# MOSTRA MICOLOGICA DIDATTICA
## GIAVENO (TO) - 11 ottobre 2026
## AMP (Associazione Micologica Piemontese)





ASSOCIAZIONE MICOLOGICA PIEMONTESE A.M.P.

# MOSTRA MICOLOGICA DIDATTICA

## "Fungo in Festa"

## P.zza Mautino – Giaveno

DOMENICA 11 OTTOBRE 2026

**dalle 10 alle 19**

Foto di G.Manavella



Un'esposizione di funghi freschi per imparare a distinguere le specie commestibili da quelle velenose e scoprire tanti segreti sulla vita di questi organismi un po' misteriosi



Un'ottima occasione per approfondire un argomento che affascina numerosi appassionati

Potrete osservare e confrontare dal vivo le principali specie di funghi, corredate da una scheda con il nome scientifico, quello popolare con note sulla commestibilità, tossicità ed ambiente di crescita.

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA PIEMONTESE O.d.V. (Giancarlo Moretto)
Cascina Brero del Parco La Mandria – Via Scodeggio 197/A 10078 Venaria Reale (TO) www.associazionemicologicapiemontese.it
info@associazionemicologicapiemontese.it

## ELENCO FUNGHI ESPOSTI



***Abortiporus biennis*** Pag. 7
***Agaricus bisporus*** Pag. 7
***Albatrellus confluens*** Pag. 7
***Amanita battarrae*** Pag. 7
***Amanita caesarea*** Pag. 8
***Amanita citrina*** Pag. 8
***Amanita crocea*** Pag. 8
***Amanita excelsa var. spissa*** Pag. 8
***Amanita muscaria*** Pag. 9
***Amanita muscaria var. flavivolvata*** Pag. 9
***Amanita phalloides*** Pag. 9
***Amanita rubescens*** Pag. 9
***Amanita vaginata*** Pag. 10
***Amaropostia stiptica*** Pag. 10
***Armillaria ostoyae*** Pag. 10
***Artomyces pyxidatus*** Pag. 10
***Auricularia auricula-judae*** Pag. 11
***Battarrea phalloides*** Pag. 11
***Biscogniauxia mediterranea*** Pag. 11
***Bjerkdandera adusta*** Pag. 11
***Boletus edulis*** Pag. 12
***Caloboletus calopus*** Pag. 12
***Calocera viscosa*** Pag. 12
***Cantharellus cibarius*** Pag. 12
***Chalciporus piperatus*** Pag. 13
***Chlorociboria aeruginascens*** Pag. 13
***Chlorophyllum brunneum*** Pag. 13
***Chlorophyllum rhacodes*** Pag. 13
***Chroogomphus rutilus*** Pag. 14
***Clavariadelphus truncatus*** Pag. 14
***Clavulina cinerea*** Pag. 14
***Clavulina coralloides*** Pag. 14
***Clavulina rugosa*** Pag. 15
***Climacocystis borealis*** Pag. 15
***Clitocybe fragrans*** Pag. 15
***Clitocybe metachroa*** Pag. 15
***Clitocybe nebularis*** Pag. 16
***Clitocybe odora*** Pag. 16
***Clitocybe phaeophthalma*** Pag. 16
***Clitopilus cystidiatus*** Pag. 16
***Clitopilus prunulus*** Pag. 17
***Collybia cirrhata*** Pag. 17
***Collybiopsis peronata*** Pag. 17
***Cortinarius agathosmus*** Pag. 17
***Cortinarius cinnamomeoluteus*** Pag. 18
***Cortinarius crassus*** Pag. 18
***Cortinarius duracinus*** Pag. 18
***Cortinarius glaucopus*** Pag. 18
***Cortinarius largus*** Pag. 19
***Cortinarius orellanus*** Pag. 19
***Cortinarius purpurascens*** Pag. 19
***Cortinarius purpureus*** Pag. 19
***Cortinarius salor*** Pag. 20
***Cortinarius spilomeus*** Pag. 20
***Cortinarius triumphans*** Pag. 20
***Cortinarius trivialis*** Pag. 20
***Cortinarius turmalis*** Pag. 21
***Cortinarius violaceus*** Pag. 21
***Craterellus tubaeformis*** Pag. 21
***Crucibulum crucibuliforme*** Pag. 21
***Cyathus striatus*** Pag. 22
***Cystoderma amianthinum*** Pag. 22
***Daedalea quercina*** Pag. 22
***Daedaleopsis confragosa*** Pag. 22
***Daedaleopsis tricolor*** Pag. 23
***Diatrype disciformis*** Pag. 23
***Entoloma rhodopolium*** Pag. 23
***Fomes fomentarius*** Pag. 23
***Fomitiporia punctata*** Pag. 24
***Fomitopsis betulina*** Pag. 24

***Fomitopsis officinalis*** Pag. 24
***Fomitopsis pinicola*** Pag. 24
***Galerina heterocystis*** Pag. 25
***Ganoderma applanatum*** Pag. 25
***Ganoderma lucidum*** Pag. 25
***Ganoderma resinaceum*** Pag. 25
***Gloiothele lactescens*** Pag. 26
***Gomphidius maculatus*** Pag. 26
***Grifola frondosa*** Pag. 26
***Gymnopilus sapineus*** Pag. 26
***Gymnopus confluens*** Pag. 27
***Gymnopus dryophilus*** Pag. 27
***Gymnopus erythropus*** Pag. 27
***Gymnopus fusipes*** Pag. 27
***Hapalopilus rutilans*** Pag. 28
***Hebeloma crustuliniforme*** Pag. 28
***Hebeloma leucosarx*** Pag. 28
***Hebeloma radicosum*** Pag. 28
***Helvella elastica*** Pag. 29
***Hericium coralloides*** Pag. 29
***Hydnum repandum*** Pag. 29
***Hydnum rufescens*** Pag. 29
***Hygrophoropsis aurantiaca*** Pag. 30
***Hygrophorus eburneus*** Pag. 30
***Hygrophorus fagi*** Pag. 30
***Hygrophorus melizeus*** Pag. 30
***Hygrophorus pudorinus*** Pag. 31
***Hymenochaete rubiginosa*** Pag. 31
***Hymenopellis radicata*** Pag. 31
***Hyphoderma setigerum*** Pag. 31
***Hypholoma capnoides*** Pag. 32
***Hypholoma fasciculare*** Pag. 32
***Hypholoma lateritium*** Pag. 32
***Hypomyces lateritius*** Pag. 32
***Hypoxylon rubiginosum*** Pag. 33
***Imleria badia*** Pag. 33
***Inocybe geophylla var. geophylla*** Pag. 33
***Inocybe geophylla var. lilacina*** Pag. 33
***Inonotus obliquus*** Pag. 34
***Inosperma cervicolor*** Pag. 34
***Kuehneromyces mutabilis*** Pag. 34
***Laccaria amethystina*** Pag. 34
***Laccaria laccata*** Pag. 35
***Laccaria laccata var. moelleri*** Pag. 35
***Lactarius albocarneus*** Pag. 35
***Lactarius aurantiacus*** Pag. 35
***Lactarius azonites*** Pag. 36
***Lactarius blennius*** Pag. 36
***Lactarius controversus*** Pag. 36
***Lactarius deterrimus*** Pag. 36
***Lactarius fluens*** Pag. 37
***Lactarius fuliginosus*** Pag. 37
***Lactarius intermedius*** Pag. 37
***Lactarius necator*** Pag. 37
***Lactarius pallidus*** Pag. 38
***Lactarius pubescens*** Pag. 38
***Lactarius pyrogalus*** Pag. 38
***Lactarius salmonicolor*** Pag. 38
***Lactarius subdulcis*** Pag. 39
***Lactarius torminosus*** Pag. 39
***Lactifluus vellereus*** Pag. 39
***Laeticutis cristata*** Pag. 39
***Laetiporus sulphureus*** Pag. 40
***Leccinum duriusculum*** Pag. 40
***Leccinum scabrum*** Pag. 40
***Leccinum versipelle*** Pag. 40
***Legaliana badia*** Pag. 41
***Lenzites betulinus*** Pag. 41
***Lepista nuda*** Pag. 41
***Lepista sordida*** Pag. 41
***Leucopaxillus gentianeus*** Pag. 42
***Lycoperdon perlatum*** Pag. 42
***Lyophyllum decastes*** Pag. 42
***Macrolepiota fuliginosa*** Pag. 42

***Macrolepiota procera*** Pag. 43
***Marasmius androsaceus*** Pag. 43
***Marasmius oreades*** Pag. 43
***Megacollybia platyphylla*** Pag. 43
***Melanoleuca cognata*** Pag. 44
***Mucidula mucida*** Pag. 44
***Mycena galericulata*** Pag. 44
***Mycena inclinata*** Pag. 44
***Mycena maculata*** Pag. 45
***Mycena metata*** Pag. 45
***Mycena pura*** Pag. 45
***Mycena rosea*** Pag. 45
***Mycetinis alliaceus*** Pag. 46
***Nectria cinnabarina*** Pag. 46
***Neoboletus erythropus*** Pag. 46
***Neofavolus alveolaris*** Pag. 46
***Niemelaea balaenae*** Pag. 47
***Oligoporus tephroleucus*** Pag. 47
***Omphalotus olearius*** Pag. 47
***Onnia tomentosa*** Pag. 47
***Osteina obducta*** Pag. 48
***Otidea bufonia*** Pag. 48
***Otidea onotica*** Pag. 48
***Panaeolus papilionaceus*** Pag. 48
***Paralepista flaccida*** Pag. 49
***Paxillus involutus*** Pag. 49
***Peniophora aurantiaca*** Pag. 49
***Phaeoclavulina decurrens*** Pag. 49
***Phaeoclavulina eumorpha*** Pag. 50
***Phaeolus schweinitzii*** Pag. 50
***Phellinus ignarius*** Pag. 50
***Phellinus laevigatus*** Pag. 50
***Pholiota lenta*** Pag. 51
***Pholiota squarrosa*** Pag. 51
***Picipes badius*** Pag. 51
***Pleurotus djamor*** Pag. 51
***Pleurotus dryinus*** Pag. 52
***Pleurotus ostreatus*** Pag. 52
***Pleurotus pulmonarius*** Pag. 52
***Pluteus cervinus*** Pag. 52
***Polyporus lipsiensis*** Pag. 53
***Polyporus tuberaster*** Pag. 53
***Postia fragilis*** Pag. 53
***Pseudohydnum gelatinosum*** Pag. 53
***Pycnoporus cinnabarinus*** Pag. 54
***Radulomyces molaris*** Pag. 54
***Ramaria pallida*** Pag. 54
***Ramaria stricta*** Pag. 54
***Rhodocollybia butyracea*** Pag. 55
***Rhodocollybia maculata*** Pag. 55
***Rhytisma acerinum*** Pag. 55
***Rickenella fibula*** Pag. 55
***Russula acrifolia*** Pag. 56
***Russula aeruginea*** Pag. 56
***Russula chloroides*** Pag. 56
***Russula claroflava*** Pag. 56
***Russula cyanoxantha*** Pag. 57
***Russula cyanoxantha var. peltereaui*** Pag. 57
***Russula densifolia*** Pag. 57
***Russula faginea*** Pag. 57
***Russula fragilis*** Pag. 58
***Russula grata*** Pag. 58
***Russula integra*** Pag. 58
***Russula mustelina*** Pag. 58
***Russula nigricans*** Pag. 59
***Russula nobilis*** Pag. 59
***Russula ochroleuca*** Pag. 59
***Russula olivacea*** Pag. 59
***Russula romellii*** Pag. 60
***Russula rosea*** Pag. 60
***Russula vesca*** Pag. 60
***Russula violeipes*** Pag. 60
***Russula xerampelina*** Pag. 61
***Scleroderma bovista*** Pag. 61


***Scleroderma citrinum*** Pag. 61
***Sillia ferruginea*** Pag. 61
***Stereum hirsutum*** Pag. 62
***Strobilomyceus strobilaceus*** Pag. 62
***Stropharia aeruginosa*** Pag. 62
***Suillellus luridus*** Pag. 62
***Suillus grevillei*** Pag. 63
***Suillus viscidus*** Pag. 63
***Szczepkamyces campestris*** Pag. 63
***Trametes gibbosa*** Pag. 63
***Trametes hirsuta*** Pag. 64
***Trametes pubescens*** Pag. 64
***Trametes suaveolens*** Pag. 64
***Trametes versicolor*** Pag. 64
***Tricholoma album*** Pag. 65
***Tricholoma bufonium*** Pag. 65
***Tricholoma columbetta*** Pag. 65
***Tricholoma equestre*** Pag. 65
***Tricholoma fulvum*** Pag. 66
***Tricholoma pessundatum*** Pag. 66
***Tricholoma saponaceum*** Pag. 66
***Tricholoma scalpturatum*** Pag. 66
***Tricholoma sciodes*** Pag. 67
***Tricholoma sulphureum*** Pag. 67
***Tricholoma ustale*** Pag. 67
***Tricholoma virgatum*** Pag. 67
***Tricholomopsis decora*** Pag. 68
***Tricholomopsis rutilans*** Pag. 68
***Tyromyces kmetii*** Pag. 68
***Ustulina deusta*** Pag. 68
***Vanderbylia fraxinea*** Pag. 69
***Xerocomellus pruinatus*** Pag. 69
***Xerocomus ferrugineus*** Pag. 69
***Xerula pudens*** Pag. 69
***Xylaria hypoxylon*** Pag. 70
***Xylaria polymorpha*** Pag. 70
***TOT 254***


Associazione
Micologica
Piemontese
40340
Foto F. Marenna
Abortiporus biennis
(Bull.) Singer (1944)
SAPROPARASSITA
Su legno morto di varie latifoglie, raramente di aghifoglie (pine), talvolta su legno vivo.
DA NON CONSUMARE


AGARICUS
BISPORUS
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
40040
Foto F. Marenna
Albatrellopsis confluens
(Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar (1957)
Sin.: Scutiger confluens
Albatrellus confluens
SIMBIONTE
Nei boschi montani di aghifoglie (abete e pino).
COMMESTIBILE
solo esemplari giovani


Associazione
Micologica
Piemontese
Foto F. Marenna
Amanita battarrae
(Boud.) Bon (1985)
Sin.: Amanita umbrinolutea
SIMBIONTE
Nei boschi misti, faggi e conifere.
COMMESTIBILE
dopo prolungata cottura


Associazione
Micologica
Piemontese
70
Foto archivio loGio
Amanita caesarea
(Scop.) Pers. (1801)
SIMBIONTE
Nei boschi caldi ed asciutti di latifoglie (querce, castagni).



Associazione
Micologica
Piemontese
Amanita citrina
Pers. (1797)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
110
Foto F. Marenna
Amanita crocea
(Quél.) Singer (1951)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio, castagno) e di aghifoglie.
COMMESTIBILE
dopo prolungata cottura


Associazione
Micologica
Piemontese
180
Amanita excelsa var. spissa
(Fr.) Neville & Poumarat (2004)
Sin.: Amanita spissa
SIMBIONTE


Associazione
Micologica
Piemontese
350
Amanita muscaria
(L.) Lam. (1783)


AMANITA MUSCARIA
F FLAVIVOLUATA
VELENOSO


Associazione
Micologica
Piemontese
440
Foto archivio loGio
Amanita phalloides
(Vaill. ex Fr.) Link (1833)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti.
TOSSICO MORTALE


520
Amanita rubescens
Amanita magnifica


590
Foto G. Manavella
Amanita vaginata
(Bull.) Lam. (1783)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e aghifoglie.
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
41860
Foto G. Manavella
Amaropostia stiptica
(Pers.) B.K. Cui & altri (2018)
Sin.: Postia stiptica
Oligoporus stipticus
SAPROTROFO
Su aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
5190
Armillaria ostoyae
(Romagn.) Herink (1973)
SAPROPARASSITA
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
23030
Foto G. Manavella
Artomyces pyxidatus
(Pers.) Jülich (1982)
Sin.: Clavaria petersii
Clavaria pyxidata
SAPROTROFO
Su legno marcescente di latifoglie, raramente di conifere.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
21310
Foto G. Manavella
Auricularia auricula-judae
(Bull.) Quél. (1886)
Sin.: Hirneola auricula-judae
SAPROTROFO
Su legno guasto di varie latifoglie, preferibilmente di sambuco.
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
23450
Battarrea phalloides
(Dicks.) Pers. (1801)
SAPROTROFO
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
64680
Foto F. Marenna
Biscogniauxia mediterranea
(De Not.) Kuntze (1891)
Sin.: Biscogniauxia clypeus
Biscogniauxia regia
SAPROTROFO
Su rami a terra di faggio, carpino, nocciolo, quercia ed altre latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
42350
Foto F. Marenna
Bjerkandera adusta
(Willd.) P. Karst. (1879)
Sin.: Polyporus adustus
SAPROPARASSITA
Su ceppaie e tronchi vivi o morti di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
20140
Boletus edulis
Bull. (1782)
SIMBIONTE
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
20250
Caloboletus calopus
(Pers.) Vizzini (2014)
Sin.: Boletus calopus
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
21550
Calocera viscosa
(Pers.) Fr. (1821)
SAPROTROFO
Su legno morto di aghifoglie (pino).
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
21720
Cantharellus cibarius
Fr. (1821)
Sin.: Cantharellus vulgaris
Cantharellus neglectus
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti, zone umide e muschiose.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
20110
Foto F. Golzio
Chalciporus piperatus
(Bull.) Bataille (1908)
Sin.: Chaleiporus amarellus
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (betulla) e misti.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
62830
Foto F. Marenna
Chlorociboria aeruginascens
(Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi & altri
(1958)
SAPROTROFO
Su legno deteriorato e molto umido di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
1980
Foto archivio loGlio
Chlorophyllum brunneum
(Farl. & Burt) Vellinga (2002)
Sin.: Macrolepiota rhacodes var.
bohemica, M. rhacodes var. hortensis
SAPROTROFO
Terricolo, su residui vegetali in luoghi concimati .
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
2010
Foto F. Marenna
Chlorophyllum rhacodes
(Vittad.) Vellinga (2002)
Sin.: Macrolepiota rhacodes
SAPROTROFO
Terricolo, nel sottobosco di aghifoglie e (più raramente )
di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
21290
Foto F. Marenna
Chroogomphus rutilus
(Schaeff.) O.K. Mill. (1964)
Sin.: Gomphidius rutilus
Gomphidius viscidus
SIMBIONTE
Nei boschi di aghifoglie (pino).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
22840
Foto F. Marenna
Clavariadelphus truncatus
Donk (1933)
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi di aghifoglie e misti.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
22560
Foto F. Marenna
Clavulina cinerea
(Bull.) J. Schröt. (1888)
Sin.: Clavulina reae, Clavaria fuliginea
SIMBIONTE
Terricolo, in boschi di latifoglie e misti, talvolta su legno marcescente.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
22570
Foto F. Marenna
Clavulina coralloides
(L.) J. Schröt. (1888)
Sin.: Clavulina cristata
SIMBIONTE
Terricolo, in boschi di latifoglie e aghifoglie (abete rosso).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
22610
Foto F. Marenna
Clavulina rugosa
(Bull.) J. Schröt. (1888)
SIMBIONTE
Terricolo, in boschi di aghifoglie e misti, fra i muschi.
DA NON CONSUMARE


41920
Climacocystis borealis
Sin. Spongipellis borealis
SAPROPARASSITA
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
4380
Foto F. Marenna
Clitocybe fragrans
(With.) P. Kumm. (1871)
Sin.: Clitocybe deceptiva
Clitocybe depauperata
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi di latifoglie e aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Clitocybe
metachroa
(Fr. : Fr.) P. Kumm.
(= C. dicolor; C. decembris)
NON COMMESTIBILE
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi di aghifoglie
e latifoglie.
432


Associazione Micologica Piemontese
4460
Clitocybe nebularis
(Batsch) P. Kumm. (1871)
Sin. Lepista nebularis
SAPROTROFO
Nella lettiera di boschi di latifoglie e aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
4490
Clitocybe odora
(Bull.) P. Kumm. (1871)
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi di latifoglie e di aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
4510
Clitocybe phaeophthalma
(Pers.) Kuyper (1981)
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi di aghifoglie e latifoglie (faggio).
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
8910
Clitopilus cystidiatus
Hauskn. & Noordel. (1999)
SAPROTROFO
Nei boschi misti di aghifoglie e latifoglie.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
8930
Clitopilus prunulus
(Scop.) P. Kumm. (1871)
SAPROTROFO
TIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
7080
Collybia cirrhata
(Schumach.) Quél. (1872)
Sin.: Collybia amanitae
SAPROTROFO
Su funghi marcescenti (Russula, Lactarius).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
7080
Collybia cirrhata
(Schumach.) Quél. (1872)
Sin.: Collybia amanitae
SAPROTROFO
Su funghi marcescenti (Russula, Lactarius).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
7850
Collybiopsis peronata
(Bolton) R.H. Petersen (2021)
Sin.: Gymnopus peronatus
Collybia peronata
SAPROTROFO
Su lettiera, in boschi di aghifoglie e latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
12040
Foto archivio loGio
Cortinarius
cinnamomeoluteus
P.D. Orton (1960)
SIMBIONTE
Nei boschi di conifere e, talvolta, anche di latifoglie
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
12180
Foto archivio loGio
Cortinarius crassus
Fr. (1838)
Sin.: Cortinarius pseudocrassus
SIMBIONTE
Nelle foreste montane di aghifoglie, sopattutto abeti.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
12340
Foto F. Marenna
Cortinarius duracinus
Fr. (1838)
Sin.: Cortinarius subdubius
Cortinarius subduracinoide
SIMBIONTE
In boschi di conifere e di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
12550
Foto archivio loGio
Cortinarius glaucopus
(Schaeff.) Gray (1821)
SIMBIONTE
Nei boschi di aghifoglie (larice, abete, pino) e misti.


Associazione
Micologica
Piemontese
12760
Cortinarius largus
Fr. (1838)
SIMBIONTE


Associazione
Micologica
Piemontese
13090
Cortinarius orellanus
Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti.
TOSSICO MORTALE


Associazione
Micologica
Piemontese
13300
Cortinarius purpurascens
Fr. (1838)
SIMBIONTE


Associazione
Micologica
Piemontese
13310
Cortinarius purpureus
(Bull.) Bidaud & altri (1994)
Sin.: Cortinarius phoeniceus
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (betulla) o misti a pini.
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
13430
Foto archivio loGio
Cortinarius salor
Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie o misti.
DA NON CONSUMARE


Cortinarius
spilomeus
(Fr. : Fr.) Fr.
NON COMMESTIBILE
SIMBIONTE
Boschi di aghifoglie (pecci).
1129


Associazione
Micologica
Piemontese
13730
Foto archivio loGio
Cortinarius triumphans
Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (betulla) e misti.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
13740
Foto F. Marenna
Cortinarius trivialis
J.E. Lange (1940)
SIMBIONTE
Nei boschi secchi di latifoglie (faggio, castagno).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
13760
Foto F. Marenna
Cortinarius turmalis
Fr. (1838)
SIMBIONTE
Soprattutto sotto faggio.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
13950
Foto archivio loGio
Cortinarius violaceus
(L.) Gray (1821)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio,betulla) e misti.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
21860
Foto F. Marenna
Craterellus tubaeformis
(Fr.) Quél. (1888)
Sin. Cantharellus tubaeformis
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti, fra i muschi.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
23730
Foto F. Marenna
Crucibulum crucibuliforme
(Scop.) V.S. White (1902)
Sin.: Crucibulum laeve
Crucibulum vulgare
SAPROTROFO
Su legno marcescente, ramaglie e resti vegetali.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
23720
Foto F. Marenna
Cyathus striatus
(Huds.) Willd. (1787)
SAPROTROFO
Su detriti vegetali,e frustuli legnosi (rami e cortecce).
DA NON CONSUMARE



Associazione
Micologica
Piemontese
6430
Foto archivio IoGio
Cystoderma amianthinum
(Scop.) Fayod (1889)
Sin.: Lepiota amianthina
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi di aghifoglie, talvolta prativo.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
41590
Daedalea quercina
(L.) Pers. (1801)
Sin.: Fomitopsis quercina
SAPROPARASSITA
Su ceppaie e legno morto di latifoglie (preferibilmente quercia, castagno, faggio).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
41610
Daedaleopsis confragosa
(Bulliard) J. Schröt. (1888)
Sin.: Daedalea confragosa
SAPROPARASSITA
Saprofita o debole parassita di moltissime latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
41640
Foto G. Marsella
Daedaleopsis tricolor
(Bull.) Bondartsev & Singer (1941)
Sin. Daedaleopsis confragosa var. tricolor
SAPROPARASSITA
Su latifoglie di vallo ripariie (salice, ontano, pioppo).
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
64340
Foto F. Marenna
Diatrype disciformis
(Hoffm.) Fr. (1849)
SAPROTROFO
Si presenta quasi esclusivamente in corteccia di faggio, per lo più su rami sottili, recentemente morti; raramente su altre latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
9690
Foto archivio loGio
Entoloma rhodopolium
(Fr.) P. Kumm. (1871)
Sin.: Entoloma nidorosum
SAPROTROFO-SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie.
TOSSICO


Associazione Micologica Piemontese
42050
Foto G. Marsella
Fomes fomentarius
(L.) Fr. (1849)
Sin.: Polyporus fomentarius
PARASSITA
Su alberi deperiti di latifoglie (preferibilmente faggio, quercia, betulla).
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
42060
Foto F. Marenna
Fomitiporia punctata
(P. Karst.) Murrill (1947)
Sin.: Phellinus punctatus
Polyporus punctatus
SAPROPARASSITA
Su legno di latifoglie boschive (preferibilmente querce) o fruttifere (pero, melo, prugno e vite).
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
41990
Fomitopsis betulina
(Bull.) B.K. Cui & altri (2016)
Sin.: Piptoporus betulinus
SAPROPARASSITA
Su tronchi deperienti o morti di betulla.
DA NON CONSUMARE


Fomitopsis officinalis
(Vill. : Fr.) Bondartsev & Singer
(≡ Polyporus officinalis)
NON COMMESTIBILE
PARASSITA
Su tronchi vecchi di larice e talvolta di altre aghifoglie.
1969


Associazione Micologica Piemontese
42020
Fomitopsis pinicola
(Sw.) P. Karst. (1881)
Sin.: Ungulina marginata
Fomitopsis marginata
SAPROPARASSITA
DA NON CONSUMARE


Galerina
heterocystis
(G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer
(= G. clavata)
NON COMMESTIBILE
SAPROTROFO
Tra il muschio in zone umide e fresche.
940


GANODERMA
APPLANATUM


Associazione Micologica Piemontese
40130
Foto F. Marenna
Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst. (1881)
SAPROPARASSITA
Alla base di latifoglie (preferibilmente quercia, pioppo, frassino, faggio), in boschi, parchi, giardini.
DA NON CONSUMARE



40140
Ganoderma resinaceum
Sin. Polyporus resinaceus
Ganoderma subtuberculosum
SAPROPARASSITA
DA NON CONSUMARE


GLOIOTHELE
LACTESCENS


Associazione
Micologica
Piemontese
21230
Foto F. Marenna
Gomphidius maculatus
(Scop.) Fr. (1838)
Sin.: Gomphidius gracilis
SIMBIONTE
Nei boschi di larici.
COMMESTIBILE


Grifola
frondosa
(Dicks. : Fr.) S.F. Gray
COMMESTIBILE
SAPROPARASSITA
Alla base di tronchi viventi e
sulle radici superficiali di
latifoglie (quercia, castagno).
1928


Associazione
Micologica
Piemontese
11120
Foto archivio loGio
Gymnopilus sapineus
(Fr.) Murrill (1912)


Gymnopus
confluens
(Pers.) Antonín & Noordel.
(= Collybia confluens)
NON COMMESTIBILE
SAPROTROFO
Su residui legnosi di latifoglie e aghifoglie.
651


Associazione
Micologica
Piemontese
7230
Foto G. Manavella
Gymnopus dryophilus
(Bull.) Murrill (1916)
Sin.: Collybia dryophila
Collybia lupuletorum
SAPROTROFO
Su lettiera di aghifoglie e latifoglie, dopo piogge
abbondanti.


Associazione
Micologica
Piemontese
7240
Foto F. Marenna
Gymnopus erythropus
(Pers.) Antonín & altri (1997)
Sin.: Collybia erythropus
Marasmius erythropus
SAPROTROPO
Su legno marcescente o ceppaie di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
7270
Foto archivio Istituto
Gymnopus fusipes
(Bull.) Gray (1821)
Sin.: Collybia fusipes
SAPROPARASSITA
Alla base di tronchi vivi di latifoglie (soprattutto
querce).
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
41770
Foto F. Marenna
Hapalopilus rutilans
(Pers.) Murrill (1904)
Sin.: Hapalopilus nidulans
Polyporus rutilans
SAPROTROFO
Su rami caduti e tronchi morti di latifoglie diverse.
TOSSICO


Associazione Micologica Piemontese
14080
Hebeloma crustuliniforme
(Bull.) Quél. (1872)
Sin. Hebeloma longicaudum
SIMBIONTE
Sotto ontani
DA NON CONSUMARE


Hebeloma
leucosarx
(Pers.) P. Kumm.
NON COMMESTIBILE
SIMBIONTE
Zone umide, fra muschi e sfagni.
1178


Associazione Micologica Piemontese
14290
Hebeloma radicosum
(Bull.) Ricken (1911)
SIMBIONTE
Nei boschi umidi di latifoglie.
DA NON CONSUM


Helvella
elastica
Bull. : Fr.
NON COMMESTIBILE
SIMBIONTE ?
In luoghi umidi, spesso in vicinanza di corsi d'acqua.
2027


Hericium
coralloides
(Bull. : Fr.) Pers.
(= H. ramosum)
COMMESTIBILE
SAPROPARASSITA
Su tronchi di alberi deperienti di quercia, faggio, noce, frassino, melo, ecc.
1831



Associazione Micologica Piemontese
21900
Hydnum repandum
L. (1753)
SIMBIONTE
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
21910
Foto D. Bolognini
Hydnum rufescens
Pers. (1800)
Sin.: Hydnum repandum var. rufescens
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e di aghifoglie.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
21180
Foto F. Maremma
Hygrophoropsis aurantiaca
(Wulfen) Maire (1921)
Sin. Clitocybe aurantiaca
SAPROTROFO
Su aghi e residui legnosi di conifere.
DA NON CONSUMARE


Micologica
Piemontese
3100
Foto archivio loGio
Hygrophorus eburneus
(Bull.) Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
3130
Foto archivio loGio
Hygrophorus fagi
G. Becker & Bon (1974)
SIMBIONTE
Nelle faggete montane e nei boschi misti di conifere.
DA NON CONSUMARE


HYGROTHORUS
MELIZEUS
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
3370
Hygrophorus pudorinus
(Pr.) Fr. (1836)
SIMBIONTE
NON COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
40650
Foto M. Filippa
Hymenochaete rubiginosa
(Dicks.) Lév. (1846)
SAPROTROFO
Su vecchi ceppi di quercia e castagno.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
8010
Hymenopellis radicata
(Relhan) R.H. Petersen (2010)
Sin. - Xerula radicata
Collybia radicata
SAPROTROFO
Su legno e residui vegetali interrati, in faggete.
COMMESTIBILE


HYPHODERMA
SETIGERUM
NON COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
10430
Foto G. Manavella
Hypholoma capnoides
(Fr.) P. Kumm. (1871)
Sin.: Psilocybe capnoides
SAPROTROFO
Su legno di aghifoglie.
DA NON CONSUMARE



Associazione Micologica Piemontese
10440
Hypholoma fasciculare
(Huds.) P. Kumm. (1871)
Sin.: Psilocybe fascicularis
SAPROTROFO
TOSSICO



Associazione Micologica Piemontese
10450
Hypholoma lateritium
(Schaeff.) P. Kumm. (1871)
Sin.: Hypholoma sublateritium
Psilocybe lateritia
SAPROTROFO
Su legno di latifoglie, più raramente di aghifoglie.


Associazione Micologica Piemontese
64230
Foto F. Marenna
Hypomyces lateritius
(Fr.) Tul. & C. Tul. (1860)
Sin.: Peckiella lateritia
Hypomyces floccosus
PARASSITA
Parassita di Lactarius salmonicolor.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
64610
Foto F. Marenna
Hypoxylon rubiginosum
(Pers.) Fr. (1849)
Sin.: Hypoxylon stereoides
Hypoxylon botryosum
SAPROTROFO
Su legno decorticato di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


20560
Imleria badia
(Fr.) Vizzini (2014)
Sin.: Xerocomus badius
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
14640
Foto G. Manavella
Inocybe geophylla
var. geophylla
(Bull.) P. Kumm. (1871)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti.
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
14650
Foto archivio loGio
Inocybe geophylla
var. lilacina
(Peck) Gillet (1876)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti.
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
42210
Foto F. Marenna
Inonotus obliquus
(Fr.) Pilát (1942)
PARASSITA
Su betulla ma anche altri alberi.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
15210
Foto F. Marenna
Inosperma cervicolor
(Pers.) Matheny & Esteve-Rav. (2019)
Sin.: Inocybe cervicolor
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti.
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
10860
Foto G. Manavella
Kuehneromyces mutabilis
(Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)
Sin.: Pholiota mutabilis
SAPROTROFO
Su legno e ceppaie di latifoglie (preferibilmente faggio, tiglio).
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
5430
Foto archivio loGio
Laccaria amethystina
Cooke (1884)
SIMBIONTE
MMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
5460
Foto F. Marenna
Laccaria laccata
(Scop.) Cooke (1884)
Sin.: Laccaria affinis
Laccaria amethystea
SIMBIONTE
Nei boschi e radure di latifoglie e aghifoglie.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
5470
Foto F. Marenna
Laccaria laccata
var. moelleri
Singer (1973)
SIMBIONTE
Tra il muschio nei boschi misti e negli sfagneti di montagna.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
16830
Foto F. Marenna
Lactarius albocarneus
Britzelm. (1895)
Sin.: Lactarius glutinopallens
SIMBIONTE
Nei boschi montani di aghifoglie (abete rosso e abete bianco), in zone umide.
DA NON CONSUMARE


16880
Lactarius aurantiacus
(Pers.) Gray (1821)
Sin.: Lactarius aurantiofulvus
Lactarius mitissimus
SIMBIONTE
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
16890
Foto archivio loGia
Lactarius azonites
(Bull.) Fr. (1838)
Sin.: Lactarius fuliginosus var. albipes
SIMBIONTE
Nei boschi radi di querce e castagni.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
16920
Foto archivio loGia
Lactarius blennius
(Fr.) Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nelle faggete.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
17000
Foto F. Marenna
Lactarius controversus
Pers. (1800)
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
17060
Foto F. Marenna
Lactarius deterrimus
Gröger (1968)
SIMBIONTE
Nei boschi montani di abete rosso.
COMMESTIBILE


Lactarius
fluens
Boud.
NON COMMESTIBILE
SIMBIONTE
Latifoglie miste.
1361


Associazione
Micologica
Piemontese
17120
Foto archivio IoGio
Lactarius fuliginosus
(Fr.) Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (carpino).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
17210
Lactarius intermedius
Krombh. ex Berk. & Broome (1881)
SIMBIONTE
Nei boschi di abete bianco.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
17340
Lactarius necator
(Bull.) Pers. (1800)
Sin. Lactarius turpis
SIMBIONTE
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
Foto F. Marenna
Lactarius pallidus
Pers. (1797)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
17420
Foto F. Marenna
Lactarius pubescens
Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi umidi di latifoglie (betulla).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
17430
Foto archivio loGio
Lactarius pyrogalus
(Bull.) Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi di nocciolo.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
17550
Lactarius salmonicolor


Associazione
Micologica
Piemontese
17620
Foto archivio tipico
Lactarius subdulcis
(Pers.) Gray (1821)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio).
DA NON CONSUMARE


Lactarius torminosus
(Schaeff.) Gray (1821)
SIMBIONTE
Nei betulleti.


Associazione
Micologica
Piemontese
17820
Foto archivio tipico
Lactifluus vellereus
(Fr.) Kuntze (1891)
Sin.: Lactarius vellereus
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
40050
Foto F. Marenna
Laeticutis cristata
(Schaeff.) Audet (2010)
Sin.: Albatrellus cristatus
Scutiger cristatus
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e misti.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
41790
Laetiporus sulphureus
(Bull.) Murrill (1920)
Sin.: Polyporus sulphureus
SAPROPARASSITA
COMMESTIBILE
solo esemplari giovani e dopo prolungata cottura


Associazione Micologica Piemontese
20760
Leccinum duriusculum
(Schulzer ex Kalchbr.) Singer (1947)
SIMBIONTE
Pioppeti (pioppo tremulo, pioppo bianco), su suolo acido.
COMMESTIBILE
dopo eliminazione dei gambi e prolungata cottura


Associazione Micologica Piemontese
20820
Leccinum scabrum
(Bull.) Gray (1821)
Sin.: Leccinum avellaneum
Leccinum roseofractum
SIMBIONTE
Sotto betulle.
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
20840
Leccinum versipelle
(Fr. & Hök) Snell (1944)
Sin.: Leccinum testaceoscabrum
Leccinum rufescens
SIMBIONTE
Nei boschi umidi di betulle in ambiente montano.
COMMESTIBILE
dopo eliminazione dei gambi e prolungata cottura


Associazione
Micologica
Piemontese
60940
Foto F. Marenna
Legaliana badia
(Pers.) Van Vooren (2020)
Sin.: Peziza badia
SAPROTROFO
Terricolo in boscaglie, su terreno sabbioso o terra nuda.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
41660
Foto F. Marenna
Lenzites betulinus
(L.) Fr. (1838)
SAPROPARASSITA
Su ceppaie e tronchi di latifoglie (betulla, carpino).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
5270
Foto archivio IoGiio
Lepista nuda
(Bull.) Cooke (1871)
Sin.: Tricholoma nudum
Rhodopaxillus nudus
SAPROTROFO
Nelle radure boschive, ai margini di sentieri.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
5310
Foto G. Manavella
Lepista sordida
(Schumach.) Singer (1951)
Sin.: Rhodopaxillus sordidus
SAPROTROFO
In prati concimati, giardini, parchi.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
5850
Foto archivio toGro
Leucopaxillus gentianeus
(Quél.) Kotl. (1966)
Sin.: Leucopaxillus amarus
SAPROTROFO
Terricolo, ai margini di boschi di aghifoglie, brughiere, radure boschive.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
23250
Foto G. Manavella
Lycoperdon perlatum
Pers. (1796)
Sin.: Lycoperdon gemmatum
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi di latifoglie e misti, radure boschive
COMMESTIBILE
solo esemplari giovani con carne bianca


Associazione
Micologica
Piemontese
6030
Foto G. Manavella
Lyophyllum decastes
(Fr.) Singer (1951)
Sin.: Lyophyllum aggregatum
Lyophyllum conglobatum
SIMBIONTE
Terricolo, prati erbosi, radure boschive, talvolta su legno interrato.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
1890
Foto F. Maremma
Macrolepiota fuliginosa
(Barla) Bon (1977)
Sin.: Macrolepiota procera var.
fuliginosa, M. rhodosperma
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi aperti di latifoglie e misti, radure, campi, prati
COMMESTIBILE
dopo eliminazione dei gambi e prolungata cottura


2010
1930


Marasmius androsaceus
Fr.
(= Setulipes androsaceus)
NON COMMESTIBILE
SAPROTROFO
Boschi di conifere, sul letto di aghi.
682


Associazione Micologica Piemontese
7740
Foto G. Manavella
Marasmius oreades
(Bolton) Fr. (1836)
Sin.: Collybia oreades
SAPROTROFO
Terricolo, prati e campi erbosi.
COMMESTIBILE
dopo asportazione dei gambi


Associazione Micologica Piemontese
7890
Foto G. Manavella
Megacollybia platyphylla
(Pers.) Kotl. & Pouzar (1972)
Sin.: Oudemansiella platyphylla
SAPROTROFO
Terricolo, su residui vegetali interrati, in boschi di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
5570
Foto F. Marenna
Melanoleuca cognata
(Fr.) Konrad & Maubl. (1927)
Sin.: Melanoleuca nauseosa
SAPROTROFO
Terricolo, al margine di boschi misti, prateria.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
8020
Fgto archivio loGio
Mucidula mucida
(Schrad.) Pat. (1887)
Sin.: Oudemansiella mucida
Collybia mucida
SAPROTROFO
Su legno di faggio, più raramente di quercia e betulla.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
8290
Foto F. Marenna
Mycena galericulata
(Scop.) Gray (1821)
SAPROTROFO
Su ceppaie e legno morto di latifoglie.
A NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
8330
Foto archivio loGio
Mycena inclinata
(Fr.) Quél. (1872)
SAPROTROFO
Su ceppaie e legno morto di latifoglie.
DA NON CONSUMA


Associazione
Micologica
Piemontese
8390
Foto M. Bevilacqua
Mycena maculata
P. Karst. (1890)
SAPROTROFO
Su ceppaie e legno morto di latifoglie e conifere.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
8410
Foto F. Marenna
Mycena metata
(Secr. ex Fr.) P. Kumm. (1871)
SAPROTROFO
Sotto conifere o latifoglie, su detriti vegetali.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
8520
Foto F. Golzio
Mycena pura
(Pers.) P. Kumm. (1871)
Sin.: Mycena ianthina
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi e boscaglie di aghifoglie, talvolta di latifoglie (preferibilmente faggio, quercia).
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
8590
Foto archivio IoGio
Mycena rosea
Gramberg (1912)
Sin.: Mycena pura var. rosea
SAPROTROFO
Su detriti di conifere.
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
7640
Foto archivio loGio
Mycetinis alliaceus
(Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin
(2005)
Sin.: Marasmius alliaceus
SAPROTROFO
Terricolo, su lettiera nei boschi di faggio.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
64010
Foto F. Marenna
Nectria cinnabarina
(Tode) Fr. (1849)
Sin.: Nectria fuscopurpurea
Nectria purpurea
SAPROTROFO
Su rami e ramaglie morte, in particolare di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


20370
Neoboletus erythropus
(Pers.) C. Hahn (2015)
Sin.: Boletus erythropus
Neoboletus luridiformis var.
rubropileus
COMMESTIBILE
dopo prolungata cottura


Associazione
Micologica
Piemontese
40160
Foto G. Manavella
Neofavolus alveolaris
(DC.) Sotome & T. Hatt. (2012)
Sin.: Polyporus alveolaris
Polyporus mori
SAPROTROFO
Su legno morto di varie latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
41495
Foto F. Marenna
Niemelaea balaenae
(Niemelä) V. Papp (2016)
Sin.: Ceriporiopsis balaenae
SAPROTROFO
Su legno di latifoglia, preferibilmente salice.
DA NON CONSUMARE


Oligoporus
tephroleucus
(Fr.) Gilb. & Ryvarden
(= Polyporus tephroleucus)
NON COMMESTIBILE
SAPROTROFO
Su legno di latifoglie (quercia,
pioppo), raramente aghifoglie.
1946



Associazione
Micologica
Piemontese
6800
Foto F. Marenna
Omphalotus olearius
(DC.) Singer (1948)
Sin.: Pleurotus olearius
SAPROPARASSITA
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
40250
Foto F. Marenna
Onnia tomentosa
(Fr.) P. Karst. (1889)
Sin.: Coltricia tomentosa
PARASSITA
Nei boschi di conifere montane (abete rosso) su terreno,
anche su terreno bruciato.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
41930
Foto F. Marenna
Osteina obducta
(Berk.) Donk (1966)
Sin.: Polyporus osseus
SAPROTROFO
Su ceppaie e radici affioranti di larice e pino, più raramente latifoglie (quercia, betulla).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
60620
Foto F. Marenna
Otidea bufonia
(Pers.) Boud. (1907)
Sin.: Peziza pseudobadia
SIMBIONTE
Terricolo, boschi di aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
60690
Foto F. Marenna
Otidea onotica
(Pers.) Fuckel (1870)
Sin.: Otidea abietina
SAPROTROFO
Terricolo, in boschi di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
16750
Foto G. Manavella
Panaeolus papilionaceus
(Bull.) Quél. (1872)
Sin.: Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus retirugis
SAPROTROFO
Terricolo, in prati e luoghi erbosi concimati.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
5360
Foto archivio loGio
Paralepista flaccida
(Sowerby) Vizzini (2012)
Sin.: Lepista inversa
Lepista flaccida
SAPROTROFO
Su lettiera di fogliame di latifoglie.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
21130
Paxillus involutus
(Batsch) Fr. (1838)
SIMBIONTE
TOSSICO


PENIOPHORA
AURANTIACA


Associazione
Micologica
Piemontese
22640
Phaeoclavulina decurrens
(Pers.) J.H. Petersen (2018)
Sin.: Ramaria decurrens
SIMBIONTE
Sotto latifoglie.
DA NON CONSUMARE


PHAEOCLAVULINA EUMORPHA


Associazione Micologica Piemontese
40350
Phaeolus schweinitzii
(Fr.) Pat. (1900)
Sin.: Phaeolus spadiceus
SAPROPARASSITA
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
42110
Phellinus igniarius
(L.) Quél. (1886)
Sin.: Polyporus igniarius
SAPROPARASSITA
Su legno di latifoglie (salice, frassino, betulla) e aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
42120
Phellinus laevigatus
(P. Karst.) Bourdot & Galzin (1928)
Sin.: Fuscoporia laevigata
Ochroporus laevigatus
SAPROPARASSITA
DA NON CONSUMARE


PHOLIOTA
LENTA


Associazione
Micologica
Piemontese
10810
Foto I. Marenna
Pholiota squarrosa
(Vahl) P. Kumm. (1871)
Sin.: Pholiota muelleri
SAPROPARASSITA
Su tronchi deperienti o morti di latifoglie e aghifoglie
(abete rosso).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
40180
Foto O. Maravella
Picipes badius
(Pers.) Zmitr. & Kovalenko (2016)
Sin.: Polyporus badius
SAPROTROFO
Su legno di aghifoglie e latifoglie.
DA NON CONSUMARE


PLEUROTUS
DJAMOR
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
6560
Pleurotus dryinus
(Pers.) P. Kumm. (1871)
Sin.: Pleurotus corticatus
SAPROPARASSITA
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
6620
Pleurotus ostreatus
(Jacq.) P. Kumm. (1871)
SAPROTROFO
Su legno morto di latifoglie (pioppo), raramente di aghifoglie (abeti).
COMMESTIBILE
dopo prolungata cottura


Pleurotus
pulmonarius
(Fr. : Fr.) Quél.
COMMESTIBILE
SAPROTROFO
Su legno di latifoglie.
603


Micologica Piemontese
Pluteus cervinus
(Schaeff.) P. Kumm. (1871)
Sin.: Pluteus atricapillus
Pluteus curtisii
SAPROTROFO
Su legno marcescente di latifoglie, raramente di aghifoglie
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
40290
Foto F. Gollo
Polyporus lipsiensis
(Batsch) E.H.L. Krause (1928)
Sin.: Ganoderma lipsiense
SAPROPARASSITA
Alla base di alberi debilitati e vecchi di latifoglie
preferibilmente quercia, faggio, pioppo) o su tronchi
ceppaie.
DA NON CONSUMARE


Polyporus
tuberaster
Jacq. : Fr.
(= P. lentus)
NON COMMESTIBILE
SAPROTROFO
Su legno morto di latifoglie
(faggio, quercia).
1938


POSTIA
FRAGILIS
NON COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
21470
Foto F. Marenna
Pseudohydnum gelatinosum
(Scop.) P. Karst. (1868)
Sin.: Tremellodon gelatinosus
SAPROTROFO
Su legno di aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
41800
Foto F. Marenna
Pycnoporus cinnabarinus
(Jacq.) P. Karst. (1881)
Sin.: Trametes cinnabarina
SAPROTROFO
Alla base o su ceppi morti di pino, in ambiente termofilo mediterraneo.
DA NON CONSUMARE


41190
Foto F. Marenna
Radulomyces molaris
(Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. (1960)
Sin.: Sistotrema crustaceum
Sarcodontia stenodon
SAPROTROFO
Su rami o piccoli tronchi degradati di quercia o anche su rami di nocciolo e frassino.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
22450
Foto D. Bolognini
Ramaria pallida
(Schaeff.) Ricken (1920)
Sin.: Ramaria mairei
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e di aghifoglie.
TOSSICO


Associazione
Micologica
Piemontese
22510
Foto archivio loGia
Ramaria stricta
(Pers.) Quél. (1888)
SAPROTROFO
Su residui legnosi interrati di latifoglie e conifere.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
7130
Foto F. Golzio
Rhodocollybia butyracea
(Bull.) Lennox (1979)
Sin.: Collybia butyracea
SIMBIONTE
Sotto aghifoglie e latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
7160
Rhodocollybia maculata
(Alb. & Schwein.) Singer (1939)
Sin.: Collybia maculata
SIMBIONTE
DA NON CON


Associazione
Micologica
Piemontese
63740
Rhytisma acerinum
(Pers.) Fr. (1819)
SAPROPARASSITA
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
5050
Foto F. Marenna
Rickenella fibula
(Bull.) Raithelh. (1973)
Sin.: Omphalina fibula
SAPROTROFO
Terricolo, fra i muschi.
DA NON CONSUMARE


Russula
acrifolia
Romagn.
NON COMMESTIBILE
SIMBIONTE
Boschi di latifoglie (quercia) o misti ad aghifoglie (pino).
1434


Associazione Micologica Piemontese
17870
Foto F. Marenna
Russula aeruginea
Lindblad ex Fr. (1863)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (betulla) o misti ad abete o pino.


Associazione Micologica Piemontese
18230
Russula chloroides
(Krombh.) Bres. (1900)
SIMBIONTE
Nei boschi radi di latifoglie (quercia, castagno, faggio) e di aghifoglie (abete, pino).
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
18280
Foto F. Marenna
Russula claroflava
Grove (1888)
SIMBIONTE
Nei boschi di betulle, tra i muschi.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
18350
Foto F. Marenna
Russula cyanoxantha
(Schaeff.) Fr. (1863)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie, aghifoglie e misti.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
18370
Foto archivio Iotgio
Russula cyanoxantha
f. peltereaui
Singer (1925)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie, aghifoglie e misti.
COMMESTIBILE


Russula
densifolia
Secr. ex Gillet
NON COMMESTIBILE
SIMBIONTE
Boschi caldi di aghifoglie (pino)
e di latifoglie (quercia, faggio).
1482


Associazione
Micologica
Piemontese
18500
Foto D. Bolognini
Russula faginea
Romagn. (1967)
SIMBIONTE
Nelle faggete pure o miste.
COMMESTIBILE
dopo prolungata cottura


Associazione
Micologica
Piemontese
18590
Foto F. Marenco
Russula fragilis
Fr. (1838)
Sin.: Russula knauthii
SIMBIONTE
Nei boschi di aghifoglie e di latifoglie, in stazioni umide e muscose.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
18680
Foto D. Bolognini
Russula grata
Britzelm. (1893)
Sin.: Russula laurocerasi
SIMBIONTE
Nei boschi freschi di latifoglie (castagno, quercia).
TOSSICO


18820
Russula integra
(L.) Fr. (1838)
SIMBIONTE


Associazione
Micologica
Piemontese
19050
Foto F. Marenco
Russula mustelina
Fr. (1838)
Sin.: Russula mustelina var. fulva
SIMBIONTE
Nei boschi montani di aghifoglie (abeti, cembro, larice).
COMMESTIBILE


Associazione Micologica Piemontese
19080
Foto D. Bolognini
Russula nigricans
Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio, castagno, quercia) e di aghifoglie (abete, pino).
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
19100
Foto F. Marenna
Russula nobilis
Velen. (1920)
Sin.: Russula mairei
Russula fageticola
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio).
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
19130
Foto F. Marenna
Russula ochroleuca
Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio, castagno) e aghifoglie (abete).


Associazione Micologica Piemontese
19160
Foto D. Bolognini
Russula olivacea
(Schaeff.) Fr. (1838)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio, quercia), raramente aghifoglie.
COMMESTIBILE
dopo prolungata cottura


Associazione
Micologica
Piemontese
19540
Foto F. Marenna
Russula romellii
Maire (1910)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio, quercia, castagno).
COMMESTIBILE
dopo prolungata cottura


19550
Russula rosea
Pers. (1796)
Syn. Russula lepida
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica-
Piemontese
19880
Russula vesca
Fr. (1836)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (castagno, quercia, faggio) e di
aghifoglie (pino, abete).
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
19950
Foto F. Marenna
Russula violeipes
Quél. (1898)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (castagno, quercia, faggio,
carpino, nocciolo) e misti.
COMMESTIBILE


Russula
xerampelina
(Schaeff.) Pers.
(= R. erythropoda; R. xerampelina var. erythropus)
COMMESTIBILE
SIMBIONTE
Boschi di aghifoglie (pino, abete), più raramente di latifoglie (faggio).
1606


Associazione Micologica Piemontese
23620
Scleroderma bovista
Fr. (1829)
SIMBIONTE
Ubiquitario, nei boschi e nei parchi.
TOSSICO


Associazione Micologica Piemontese
23640
Scleroderma citrinum
Pers. (1801)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e brughiere.
TOSSICO


Associazione Micologica Piemontese
64830
Sillia ferruginea
(Pers.) P. Karst. (1873)
Sin.: Diatrype ferruginea
SAPROTROFO
Su rami morti di nocciolo.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
40540
Foto F. Marenna
Stereum hirsutum
(Willd.) Pers. (1800)
Sin.: Stereum reflexum
SAPROPARASSITA
Su legno morto di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
20030
Foto F. Marenna
Strobilomyces strobilaceus
(Scop.) Berk. (1851)
Sin.: Strobilomyces floccopus
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio) o misti.
DA NON CONSUMARE



Associazione
Micologica
Piemontese
10500
Foto F. Marenna
Stropharia aeruginosa
(Curtis) Quél. (1872)
SAPROTROFO
Terricolo, boscaglie, giardini, parchi, su detriti vegetali
marcescenti.
DA NON CONSUM


Associazione
Micologica
Piemontese
20290
Foto G. Marasella
Suillellus luridus
(Schaeff.) Murrill (1909)
Sin.: Boletus luridus
SIMBIONTE
Nei boschi termofili di latifoglie (preferibilmente
querce).
COMMESTIBILE
dopo prolungata cottura


Associazione
Micologica
Piemontese
21010
Foto G. Manavella
Suillus grevillei
(Klotzsch) Singer (1945)
Sin.: Suillus elegans
SIMBIONTE
Nei lariceti montani.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
21090
Foto F. Marenna
Suillus viscidus
(L.) Roussel (1796)
Sin.: Suillus aeruginascens, S. laricinus
SIMBIONTE
Nei lariceti montani.
COMMESTIBILE solo esemplari giovani,
dopo eliminazione dei gambi, asportazione della
cuticola e prolungata cottura


Associazione
Micologica
Piemontese
41750
Foto F. Marenna
Szczepkamyces campestris
(Quél.) Zmitr. (2018)
Sin.: Dichomitus campestris
SAPROTROFO
Su rami di legno morto di latifoglie (quercia, olmo,
nocciolo, ecc.).
DA NON CONSUMARE


42370
Trametes gibbosa
(Pers.) Fr. (1838)
Sin.: Pseudotrametes gibbosa
SAPROTROFO
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
42380
Foto G. Maravella
Trametes hirsuta
(Wulfen) Lloyd (1924)
Sin.: Trametes porioides
SAPROTROFO
Su legno morto di latifoglie (preferibilmente faggio, betulla, ontano).
DA NON CONSUMARE


42410
Trametes pubescens
(Schumach.) Pilát (1939)
Sin.: Trametes velutina
SAPROPARASSITA
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
42420
Foto G. Maravella
Trametes suaveolens
(L.) Fr. (1838)
Sin.: Polyporus suaveolens
SAPROTROFO
Su legno morto di latifoglie, raramente aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
42440
Trametes versicolor
(L.) Lloyd (1921)
Sin.: Coriolus versicolor
SAPROTROFO
Su legno guasto di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
3470
Foto F. Marenna
Tricholoma album
(Schaeff.) P. Kumm. (1871)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio, quercia).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
3560
Foto archivio sede
Tricholoma bufonium
(Pers.) Gillet (1874)
Sin. Tricholoma sulphureum
var. bufonium
SIMBIONTE
Nei boschi mesofili di aghifoglie, raramente di latifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
3620
Foto archivio sede
Tricholoma columbetta
(Fr.) P. Kumm. (1871)
latifoglie (faggio, quercia), raramente di
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
3630
Foto F. Marenna
Tricholoma equestre
(L.) P. Kumm. (1871)
Sin.: Tricholoma flavovirens
Tricholoma auratum
SIMBIONTE
Nei boschi di aghifoglie (pino, abete rosso, abete bianco)
e misti (faggio, quercia).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
3690
Foto F. Golzio
Tricholoma fulvum
(DC.) Bigeard & H. Guill. (1909)
Sin.: Tricholoma flavobrunneum
SIMBIONTE
Nei betulleti, raramente sotto altre latifoglie (pioppo, carpino, castagno).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
3840
Foto A. Valdani
Tricholoma pessundatum
(Fr.) Quél. (1872)
SIMBIONTE
Nei boschi di aghifoglie (pino).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
3900
Foto archivio sede
Tricholoma saponaceum
(Fr.) P. Kumm. (1871)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (quercia) e aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
3950
Foto G. Manavella
Tricholoma scalpturatum
(Fr.) Quél. (1872)
SIMBIONTE
Nei boschi di aghifoglie e latifoglie, in terreni degradati, di riporto, nelle radure erbose dei parchi cittadini.
COMMESTIBILE


Associazione
Micologica
Piemontese
3960
Tricholoma sciodes
(Pers.) C. Martin (1919)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
4040
Foto archivio loGio
Tricholoma sulphureum
(Bull.) P. Kumm. (1871)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e aghifoglie.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
4070
Foto F. Marenna
Tricholoma ustale
(Fr.) P. Kumm. (1871)
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie (faggio, carpino, castagno).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
4100
Foto F. Marenna
Tricholoma virgatum
(Fr.) P. Kumm. (1871)
SIMBIONTE
Nei boschi di aghifoglie (abeti, pino), tra i muschi e i mirtilli, raramente di latifoglie (faggio).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
4150
Foto F. Marenna
Tricholomopsis decora
(Fr.) Singer (1939)
SAPROTROFO
In montagna, su legno marcescente di aghifoglie (abete rosso).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
4170
Foto F. Marenna
Tricholomopsis rutilans
(Schaeff.) Singer (1939)
SAPROTROFO
Su ceppi di aghifoglie (larice, pino, abeti).
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
41900
Foto F. Marenna
Tyromyces kmetii
(Bres.) Bondartsev & Singer (1941)
SAPROTROFO
Su legno di latifoglia, particolarmente betulla, sorbo, ontano.
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
64800
Foto F. Marenna
Ustulina deusta
(Hoffm.) Maire (1907)
Sin.: Kretzschmaria deusta
Ustulina maxima
SAPROTROFO
Su legno di varie latifoglie ma anche su letame.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
42320
Foto F. Marenna
Vanderbylia fraxinea
(Bull.) D.A. Reid (1973)
Sin.: Perenniporia fraxinea
Ungulina fraxinea
SAPROPARASSITA
Su latifoglie, principalmente frassino e robinia, spesso alla base del tronco.
DA NON CONSUMARE


Associazione Micologica Piemontese
20650
Foto F. Marenna
Xerocomellus pruinatus
(Fr. & Hök) Šutara (2008)
Sin.: Xerocomus pruinatus
Boletellus pruinatus
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e di aghifoglie
COMMESTIBILE
solo esemplari giovani,
dopo eliminazione dei gambi e prolungata cottura


Associazione Micologica Piemontese
20600
Foto F. Gallo
Xerocomus ferrugineus
(Schaeff.) Alessio (1985)
Sin.: Boletus ferrugineus
Boletus spadiceus
SIMBIONTE
Nei boschi di latifoglie e aghifoglie
COMMESTIBILE
solo esemplari giovani,
dopo eliminazione dei gambi e prolungata cottura


Associazione Micologica Piemontese
7980
Foto F. Marenna
Xerula pudens
(Pers.) Singer (1951)
Sin.: Collybia longipes
Oudemansiella longipes
SAPROTROFO
Su legno marcio e interrato di latifoglie (faggio, quercia, castagno)
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
64290
Foto F. Marenna
Xylaria hypoxylon
(L.) Grev. (1824)
Sin.: Xylaria adscendens
Xylaria cupressiformis
SAPROTROFO
Su ceppaie e legno morto di latifoglie e aghifoghe
DA NON CONSUMARE


Associazione
Micologica
Piemontese
64310
Xylaria polymorpha
(Pers.) Grev. (1824)
Sin.: Xylaria corrugata
Xylaria rugosa
SAPROTROFO
Su vecchie ceppaie e legno interrato di latifoglie,
soprattutto faggio.
DA NON CONSUMARE






**Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla mostra!**